



Cada temporada de bany s'efectua un mínim de vuit controls analítics per avaluar la Qualitat microbiològica de l'aigua de bany de les platges. Es segueixen els criteris de la Directiva 2006/7/CE sobre la gestió de la Qualitat de les aigües de bany.

PLATJA: de Sant Francesc

MUNICIPI: BLANES

PUNT DE CONTROL: mig platja

|            | RESULTATS MICROBIOLÒGICS         |  | QUALITAT AIGUA DE BANY |  |
|------------|----------------------------------|--|------------------------|--|
|            | Escherichia coli<br>(ufc/100 ml) | Enterococs intestinals<br>(ufc/100 ml) |                        |  |
| 15/06/2015 | 4                                | 2                                      | Excel·lent             |  |
| 29/06/2015 | 2                                | 2                                      | Excel·lent             |  |
| 13/07/2015 | 5                                | 2                                      | Excel·lent             |  |
| 27/07/2015 | 7                                | 2                                      | Excel·lent             |  |
| 03/08/2015 | 7                                | 5                                      | Excel·lent             |  |
| 17/08/2015 | 45                               | 98                                     | Excel·lent             |  |
| 31/08/2015 | 2                                | 4                                      | Excel·lent             |  |
| 14/09/2015 | 2                                | 2                                      | Excel·lent             |  |

CRITERIS DE QUALITAT, DIRECTIVA 2006/7/CE

| INDICADORS MICROBIOLÒGICS           | CATEGORIES DE QUALITAT AIGÜES DE BANY |           |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|
|                                     | EXCEL·LENT                            | BONA      | INSUFICIENT |
| Escherichia coli (ufc/100 ml)       | ≤ 250                                 | 250 - 500 | > 500       |
| Enterococs intestinals (ufc/100 ml) | ≤ 100                                 | 100 - 200 | > 200       |

ufc /100 ml = unitats formadores de colònies per 100 ml d'aigua

Nota: Les classificacions periòdiques de la qualitat de l'aigua de bany de l'estiu de 2015 poden no coincidir amb la classificació global de la qualitat de la temporada 2014 (valoració conjunta de les dades de quatre estius, 2011-2014).



Més informació a PlatgesCat