



AJUNTAMENT DE
BLANES

INFORMACIÓ DE LES PLATGES

RESULTATS SETMANALS DE LES ANÀLISIS D'AIGUA DE BANY – ESTIU 2007

RESULTADOS SEMANALES DE LOS ANALISIS DEL AGUA DE BAÑO – VERANO 2007

WEEKLY RESULTS OF THE SEA-WATER ANALYSIS- SUMMER 2007

Cala Bona (de St. Francesc)

Data de la mostra	26/05	02/06	09/06	16/06	23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09
Temperatura (°C)	20,4	19,9	19,4	18,8	20,1	20,3	21,3	22,0	23,4	23,0	23,7	22,8	22,1	22,7	23,8	23

Tipus de paràmetre analitzat: COLIFORMS FECALS

Data de la mostra	26/05	02/06	09/06	16/06	23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09
> 2.000 /100 ml																
100 - 2.000 /100 ml																
< 100 /100 ml																
Resultat de les anàlisis (u.f.colònies / 100 ml)	1	78	3	3	0	0	7	0	0	7	3	5	7	82	15	2

Tipus de paràmetre analitzat: ESTREPTOCOCS FECALS

Data de la mostra	26/05	02/06	09/06	16/06	23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09
>100 /100 ml																
<100 /100 ml																
Resultat de les anàlisis (u.f.colònies / 100 ml)	2	7	0	2	5	0	5	33	17	8	10	7	2	58	12	2

FONT: Dades facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua (per a més informació www.gencat.net/aca)

QUALITAT SANITÀRIA : Directiva 76/160/CEE