

AJUNTAMENT DE
BLANES



AJUNTAMENT DE
BLANES

Normes reguladores de l'ocupació temporal de la via pública per Bars o Restaurants mitjançant terrasses als passeigs, places i carrers de Blanes.

Aquesta normativa és específica per a la instal·lació de terrasses, és a dir, instal·lació de taules i cadires pel servei de bars, gelateries i restaurants a la via pública.

La present normativa deroga, compila i/o substitueix la informació continguda en els articles 90, 91 i 92 de les Ordenances de Policia i Bon Govern de Blanes, la posterior modificació de l'article 92 aprovada pel Ple de 22 d'abril de 1993, la Normativa per a l'ocupació de les marquesines del Passeig Marítim de Blanes 2ª fase i la Normativa per a la instal·lació i ocupació de pèrgoles a les terrasses de la Pl. de Catalunya aprovades per Comissió de Govern, en sessió ordinària celebrada el 8 de març i el 12 de juny de 1996, respectivament.

article 1.- Obtenció de l'autorització municipal d'ocupació temporal de la via pública:

1. Per a l'obtenció de l'autorització municipal d'ocupació temporal de via pública, que serà atorgada per l'Alcaldia, el sol·licitant haurà de disposar o haver sol·licitat la corresponent llicència de l'activitat principal
2. Les terrasses de bars, restaurants i geladeries hauran de correspondre al tipus de negoci autoritzat en el local que sol·liciti l'ocupació i en relació a la corresponent Llicència Fiscal. S'entendrà que l'ocupant de la via pública és el mateix comerciant que figura com a explotador del local.
3. L'autorització d'ocupació s'haurà de demanar anualment, excepte en aquells casos en que, per decisió de l'Alcaldia, s'especifiqui el contrari.
4. Documentació a presentar:
 - a) Instància on hi consti obligatòriament:
 - i) Dades del sol·licitant (persona física o jurídica), amb adreça de comunicacions i un mínim d'un telèfon de contacte, FAX i/o e-mail.
 - ii) Tipus d'activitat principal, data d'obtenció de la llicència o data de sol·licitud si encara està en tràmit. Situació i superfície a ocupar de via pública i elements que conformen la terrassa.. S'hauran d'especificar les referències des d'on s'han pres les mesures
 - b) Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil que inclogui la terrassa.
 - c) Plànol de planta escala 1/50 de la terrassa amb superfície i elements grafiats.
 - d) Fotografies dels elements (mobiliari, cartelleres, etc.) que formen part de la terrassa.
5. El sol·licitant estarà obligat a notificar a l'Ajuntament la instal·lació de la terrassa i a sol·licitar la corresponent inspecció de comprovació. L'obtenció de l'autorització estarà subjecte a la realització de l'acta d'inspecció. ^

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que la present documentació
fou aprovada per CG 8/4/98
Blanes, a 17 de ABRIL de 1998
EL SECRETARI. ACORDA



AJUNTAMENT DE
BLANES

ART DE
article 2.- Superfície d'ocupació autoritzada:

1. L'autorització de la superfície d'ocupació vindrà determinada pels serveis Tècnics Municipals. En tot cas, sempre haurà de quedar espai lliure suficient per al pas de vianants.
2. Per delimitar la demarcació de cada terrassa es permetrà la col·locació de jardineres o testos amb flors i plantes.
3. Els sol·licitants hauran d'acotar l'ocupació mitjançant fites fixes als seus extrems.
4. Les terrasses i tots els seus elements associats (jardineres, cartelleres, mobiliari, etc.) no sobrepassaran dels límits autoritzats com a superfície d'ocupació.
5. Els dies de celebració del Mercat Setmanal de Teixits es procurarà que les instal·lacions de terrasses no obstaculitzin la col·locació dels llocs de venda de l'esmentat mercat.
6. Condicions específiques per al:

a) Passeig de Pau Casals i passeig de la Maestrança: La profunditat màxima a ocupar per les terrasses en les zones de passeig de sorra vindrà delimitada per la vorada d'inici del passeig i per l'eix que passa pel centre de la segona línia d'arbres. Caldrà deixar lliure d'ocupació la zona davant els passos de vianants. La separació entre terrasses des del c/ Camadassa fins al Port serà com a mínim d'1,5 m.

b) Pèrgoles dels passeigs de Cortils i Vieta i de Pau Casals: La superfície d'ocupació es considerarà la compresa dins l'àmbit de cobertura de les mateixes pèrgoles.

article 3.- Condicions tècniques de les terrasses:

3.1 De caràcter general:

1. Totes les instal·lacions i complements seran desmuntables.
2. Mobiliari de terrasses: Només s'admetrà l'ús de taules, cadires, sillons o gandules realitzades amb materials naturals (fusta, bambú, vímet, canya, lona) i amb alumini amb combinació amb altres materials. i coixins de teles de roba o lona de color cru, o amb franges longitudinals de dos colors. Queda absolutament prohibit l'ús de mobiliari de material sintètic, plàstics o metàl·lics (amb excepció de l'alumini que sí queda permès), així com l'ús de teles estampades o amb dibuixos.
3. En cas d'instal·lar-se paravents laterals es garantirà que el nombre i amplada de les sortides permetin la lliure evacuació dels usuaris de la terrassa com a mesura de protecció en cas d'incendi.
4. Els taulers anunciadors de preus hauran de ser fets amb plafó de fusta intemper per lacar. No sobrepassaran les mides de 30 x 40 cm. El nombre màxim autoritzat per terrassa serà assenyalat en cada cas per l'Alcaldia d'acord amb les dimensions de la terrassa. A les marquesines dels passeigs de Cortils i Vieta i de Pau Casals s'hauran de col·locar a la part interior del pòrtic. No s'autoritzarà la col·locació de pissarres.
5. Paviments: S'admetrà la instal·lació de paviments en les zones que no estiguin ja prèviament pavimentades o empedrades. dins l'àmbit de cobertura dels tendals i sense ocupar més superfície que l'autoritzada d'ocupació de via pública. Per als paviments s'utilitzarà tova

DIRECCIÓ D'ESTUDIS I D'INICIATIVES
fou aprovada per CG 8/4/98
Blanes a 17 de 1998
EL SECRETARI



AJUNTAMENT DE
BLANES

AJUNTAMENT DE
BLANES

ceràmica de 40 x 40 cm de superfície i de 5 cm de gruix, delimitada per una vorada perimetral de color gris. Les prescripcions tècniques dels materials a utilitzar seran comunicades als interessats pels Serveis Tècnics municipals. El paviment no ha de superar la rasant del passeigs o carrers.


6. No es permetrà cap font d'emissió de música, soroll, etc. (aparells de TV, reproductors de música o similars).
7. Les conduccions aèries que s'instal·lin sobre la calçada per subministrar a les terrasses dels passeig de mar. estaran subjectes a l'acompliment de les següents normes:
 - a) Els conductors s'instal·laran penjats d'un cable fiador d'acer galvanitzat, disposat de manera horitzontal, fixats mitjançant abraçadores espaiades a un màxim de 40 cm.
 - b) Els cables fiadors es fixaran als edificis mitjançant ferrament encastable resistent a la intempèrie. de la mateixa manera a les terrasses es disposarà un pal convenientment ancorat a terra per fixar-hi l'altre extrem del cable fiador. L'alçada mínima sobre la calçada no serà mai inferior a 4,5 m.
 - c) Els conductors aniran adossats a la façana o pal fins arribar al cable fiador. En els trams en que els conductors quedin a una alçada sobre el terra inferior a 2,5 m, caldrà protegir-los amb un tub rígid de PVC, resistent a la intempèrie, de grau 7 de resistència al xoc segons norma UNE 20.324. Es prendran les mesures adients per evitar l'acumulació d'aigua en els tubs de protecció.
 - d) En l'origen de tota línia que surti a l'exterior, s'hi disposarà un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilitat. Aquesta línia podrà estar, a més, provista dels dispositius de protecció contra curtcircuits i sobre càrregues.
 - e) En cap cas es permetrà que els conductors o altres elements es pengin en els arbres o altres accessoris no disposats per aquest efecte. Queda prohibit col·locar preses de corrent en les terrasses: en cas de ser precis, es portarà una línia especial per a la màquina a instal·lar-hi.

3.2 Materials a utilitzar i disseny de les terrasses:

3.2.1 Per a les pèrgoles del passeig marítim de Blanes (pg. De Cortils i Vieta i de Pau Casals):

1. Passera mòbil de fusta tractada a l'autoclau de 80 cm d'amplada i llargada variable fins la línia dels pilars formada per llates longitudinals de 100 x 30 mm, subjectades per tres travessers recolzats sobre la jardinera.
2. Focus tipus orientables cap a la part superior de la pèrgola (tendal més biguetes) o cap al paviment.
3. Tub d'acer galvanitzat polit de diàmetre 40 mm per subjecció de focus i conducció del cablejat elèctric, suportat de la jàssera de fusta mitjançant dos tubs d'acer galvanitzat massissos i roscats de diàmetre 16.
4. Tub d'acer galvanitzat de diàmetre 16, cargolats al centre de la jàssera de fusta.

COMPTES DE L'AJUNTAMENT DE BLANES
C.G. 8/4/98
M. de C. 19 de ABRIL de 1998
RESECRETARI ACCIÓ





AJUNTAMENT DE
BLANES

5. Jardineres de fusta nòrdica amb fusta de pi de Suècia tipus "NATURA 3.005-3.072" de 40 cm d'alçada plantades amb tanca de THUIA ORIENTALIS fins a una alçada de 1,80 sobre paviment de tova.
6. Tendal plegable de lona acrílica color cru subjectada amb cablejat, amb les següents especificacions:
 - Cable d'acer inoxidable de 3.0 mm de diàmetre. AISI 316. NORSEMAN GIBB - ENGLAND.
 - Tensors amb espàrrec premsats d'acer inoxidable AISI 316 per cable de 3,0mm de diàmetre, VIADANA - ITALY.
 - Terminals de forquilla premsats d'acer inoxidable AISI 316 per cable 3,0 mm de diàmetre. ref. 549-3, NORSEMAN GIBB - ENGLAND.
 - Càncams amb doble ull d'acer inoxidable AISI 316, ref. 6493- 6345, WICHERD - FRANCE.
 - Barres d'alumini anoditzat, ref. 5H.
 - Lona 100% acrílica "LEACRIL - OUTDOOR" , ref. 320.325, SATTLER-AUSTRIA.
7. Rètol comercial amb plafó de fusta intemper per lacar col·locat al costat interior del pòrtic.

3.2.2 Per a la Pl. de Catalunya i resta de places, carrers i passeigs no inclosos en l'apartat anterior:

1. La instal·lació de terrasses i elements auxiliars als passeigs, places i carrers de Blanes s'ajustarà a les característiques i mesures que s'indiquen a continuació segons les especificacions següents:
 - Tubs d'acer galvanitzats de diàmetre 50 mm.
 - Vela tensada de color blanc cru.
 - Pletines d'acer galvanitzades.
 - Pilar de fusta d'abet tractada a l'autoclau i soldat a la bigueta mitjançant una pletina circular de 10 mm. de gruix i diàmetre de 160 mm.
 - Rodó d'acer massís de diàmetre 40 mm. de 30 cm. de llargària, amb pletina soldada per col·locar enrasada al paviment i empotrat al formigó amb resines, per rebre els pilars de secció quadrada d'acer galvanitzats de diàmetre 50 mm. i els pilars de fusta d'abet mitjançant tornilleria.
2. Il·luminació de terrasses: La il·luminació consistirà en la col·locació de focus entre les pletines d'acer galvanitzades just a l'extrem superior dels pilars.
3. Jardineres: de fusta nòrdica amb fusta de pi de Suècia tipus "NATURA 3005 - 3072" de 40 cm. d'alçada plantades amb tanca de THUIA ORIENTALIS fins una alçada de 1,80 m. sobre paviment.

For. aprovat per C.C. 5/4/98
Blanes, 17 de ABRIL de 1998
AL SECRETARI AC 479C



AJUNTAMENT DE
BLANES

AJUNTAMENT DE
BLANES

article 4.- Període instal·lació:

1. Les autoritzacions per les ocupacions abans esmentades tindran caràcter temporal. La data d'inici de l'ocupació serà pels volts de Setmana Santa i finalitzarà el 15 d'octubre de cada any. Tots els elements o objectes instal·lats s'hauran de retirar de la via pública l'endemà de l'esmentada data.
2. L'ocupació per tot l'any podrà autoritzar-se, en el cas que el titular ho demani, sempre que el servei s'efectuï de manera continuada al llarg de tot l'any i amb una ocupació, al menys, del 80 per cent de l'atorgada en el seu dia. No obstant això, no es permetrà cap altre tipus instal·lació: umbracle, jardineres, cartells, mobles auxiliars i d'altres, de manera que les instal·lacions esmentades hauran de ser desmuntades no més tard del 16 d'octubre.
3. Els paviments s'entendran autoritzats amb caràcter temporal i a precari. Entenen que s'hauran d'aixecar o treure amb càrrec al titular de l'activitat per a qualsevol causa que l'Ajuntament determini. Una vegada finalitzada l'ocupació s'haurà de deixar el terra en les condicions originals.
4. Si els titulars de les autoritzacions no realitzen el desmuntatge i retirada de la via pública dels elements desmuntables (taules, cadires, tendals o umbracles, suports, etc.), en finalitzar el període autoritzat, s'efectuarà aquest desmuntatge pels Serveis Municipals a càrrec de la fiança dipositada prèviament pels titulars, sense perjudici de la imposició de la multa corresponent per incompliment de l'Ordre de l'Alcaldia.
5. Un cop realitzat el desmuntatge i retirada dels elements els titulars hauran de comunicar-ho a l'Ajuntament per tal de obtenir la devolució de la fiança.

article 5.- Les autoritzacions d'ocupació temporal de la via pública mitjançant terrasses estaran subjectes al dipòsit previ de la corresponent fiança per tal de garantir la retirada dels elements que la conformen un cop finalitzi l'autorització d'ocupació. Aquesta fiança es fixa en:

- 25.000 ptes. en concepte de retirada dels elements desmuntables.
- 50.000 ptes. en concepte de retirada del paviment.