




DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS




ÍNDEX				
NÚM	DENOMINACIÓ	FULLS	ESCALA	ARCHIU
PLÀNOLS GENERALS				
1	EMPLAÇAMENT, SITUACIÓ i ÍNDEX.	1	1:7.500	1 PC. A. S-5
2	CESSIONS PLA PARCIAL SUD-5	1	1:7.500	2 PC. A. S-5
3	TOPOGRAFIA, ESTAT ACTUAL	2	1:1.000	3 PC. A. S-5
4	PLANTA GENERAL	2	1:500	4 PC. A. S-5
5	PLANTA REPLANTEIG	1	1:500	5 PC. A. S-5
6	MOVIMENTS DE TERRES	1	1:500	6 PC. A. S-5
7	PLANTA PAVIMENTS	1	1:500	7 PC. A. S-5
8	DEFINICIÓ GEOMÈTRICA			
8.1	PLANTA DEFINICIÓ GEOMÈTRICA	1	1:500	8.1 PC. A. S-5
8.2	SECCIONS TIPUS	3	1:40	8.4 PC. A. S-5
8.3	PERFILS LONGITUDINALS	2	1:250/1:750	8.2 PC. A. S-5
8.4	PERFILS TRANSVERSALS	3	1:500	8.3 PC. A. S-5
PLÀNOLS DE SERVEIS				
9	XARXA DE PLUVIALS			
9.1	PLANTA I PERFIL	2	1:500/1:750	9.1 PC. A. S-5
9.2	CALAIX	3	VARIS	9.2 PC. A. S-5
10	XARXA DE RESIDUALS	3	1:500	10 PC. A. S-5
11	XARXA AIGUA POTABLE	1	1:500	11 PC. A. S-5
12	XARXA SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	1	1:500	12 PC. A. S-5
13	XARXA ENLLUMENAT	1	1:500	13 PC. A. S-5
14	TELECOMUNICACIONS - TELEFONIA	1	1:500	14 PC. A. S-5
15	SENYALITZACIÓ	1	1:500	15 PC. A. S-5
16	JARDINERIA	1	1:500	16 PC. A. S-5
17	DETALLS	5	VARIS	17 PC. A. S-5
TOTALS		37		



Es preveuen les següents cessions:

Equipament	785 m ²	07,02 %
Espai lliure	3.349 m ²	29,94 %
Sistema viari	1.307 m ²	11,69 %









EL PROMOTOR: SAGEFRA S.L.U.	EL CONSULTOR: SERPRO Servis i Projectes d'Enginyeria	L'AUTOR DEL INFORME: PERE PUJOL HERRERA Enginyer Civil Col. núm: 10.647	TÍTOL: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ DEL SECTOR ANOMENAT AMPLIACIÓ SUD 5, TM. BLANES	ESCALES: 1:500 ORIGINALS EN A3	 GRÀFICS	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL	DATA: JUNY DE 2026	PLÀNOL NÚM.: 4 FULL: 1 de 2 FITXER: 4 PC AMP S-S
---------------------------------------	--	---	---	---	----------------------------	--	------------------------------	---







LIMIT D'ACTUACIÓ
AMPLIACIÓ SUD-5


5.13 **LIMIT D'ACTUACIÓ**
AMPLIACIÓ SUD-5

PROJECTE MODIFICAT D'URBANITAT
PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ SUE




NETEJA GENERAL
BOSC SUP. 7.1.2010





PLANTA GENERAL







CORDENADES UTM		
EIX 1		
1	X = 482.415,010	Y = 4.614.779,713
2	X = 482.412,532	Y = 4.614.778,023
3	X = 482.417,489	Y = 4.614.781,403
4	X = 482.427,293	Y = 4.614.761,700
5	X = 482.431,421	Y = 4.614.755,828
6	X = 482.449,035	Y = 4.614.731,551
7	X = 482.446,653	Y = 4.614.729,725
8	X = 482.451,425	Y = 4.614.733,366
9	X = 482.468,389	Y = 4.614.704,974
EIX 2		
10	X = 482.372,499	Y = 4.614.742,756
11	X = 482.404,587	Y = 4.614.701,835
12	X = 482.423,016	Y = 4.614.678,330
13	X = 482.425,833	Y = 4.614.672,381
EIX 3		
14	X = 482.487,743	Y = 4.614.813,145
15	X = 482.489,487	Y = 4.614.813,294
16	X = 482.491,231	Y = 4.614.813,444
17	X = 482.489,548	Y = 4.614.812,233
18	X = 482.488,835	Y = 4.614.795,005
19	X = 482.486,236	Y = 4.614.785,210
20	X = 482.483,563	Y = 4.614.782,753
21	X = 482.485,398	Y = 4.614.782,767
22	X = 482.487,241	Y = 4.614.782,781
EIX 4		
23	X = 482.570,938	Y = 4.614.808,475
24	X = 482.574,196	Y = 4.614.808,256
25	X = 482.572,432	Y = 4.614.798,386
26	X = 482.575,168	Y = 4.614.800,726








SECCIÓ B-B'
ESCALA 1:40





SECCIÓ D-D'
ESCALA 1:40



PLANTA REF.
ESCALA 1:1.500

PERFIL LONGITUDINAL EIX - 001
ESCALA H=1:600
V=1:300






PERFIL LONGITUDINAL EIX - 02
ESCALA H =1:1000
V =1:250

EIX 1


Zt=26.83
Zr=25.31
St=0.53
Sd=0.00
Ld=3.00
Lt=0.00

Perfil N. 1
P.K.=00.00




Zt=26.88
Zr=25.36
St=0.39
Sd=0.00
Ld=3.00
Lt=0.00

Perfil N. 2
P.K.=05.00




Zt=26.74
Zr=25.41
St=0.34
Sd=0.28
Ld=3.12
Lt=0.00

Perfil N. 3
P.K.=10.00




Zt=26.56
Zr=25.46
St=0.25
Sd=0.20
Ld=3.09
Lt=0.00

Perfil N. 4
P.K.=15.00




Zt=26.64
Zr=25.51
St=0.32
Sd=0.26
Ld=3.18
Lt=0.00

Perfil N. 5
P.K.=20.00




Zt=26.82
Zr=25.56
St=0.00
Sd=1.53
Ld=3.05
Lt=0.00

Perfil N. 6
P.K.=25.00




Zt=26.87
Zr=25.61
St=0.00
Sd=1.64
Ld=3.04
Lt=0.00

Perfil N. 7
P.K.=30.00




Zt=26.98
Zr=25.66
St=0.22
Sd=21.15
Ld=14.11
Lt=4.49

Perfil N. 8
P.K.=35.00




Zt=27.10
Zr=25.71
St=0.00
Sd=27.30
Ld=16.68
Lt=5.01


Perfil N. 9
P.K.=40.00











Zt=27.39
Zr=25.76
St=0.13
Sd=46.95
Ld=25.41
Lt=6.72


Perfil N. 10
P.K.=45.00







EIX 2












PERFIL LONGITUDINAL CALAIX
ESCALA 1:400


H=1:1000
V=1:500




REPLE AMB MATERIAL SELECCIONAT PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ, COMPACTAT AL 98% PM.

TERRENY NATURAL


SECCIÓ C-C'
ESCALA 1:50



SECCIÓ A-A'
ESCALA 1:60



SECCIÓ B-B'
ESCALA 1:30



Materials:

Formigó: HA-35 Vida útil: 100 anys

Recubriments:	Dintel	Lateral	Solera
Exterior	35mm	35mm	35mm
	xs1	xs1	xs1
Interior	35mm	35mm	35mm
	xs1	xs1	xs1

tipus de ciment: SULFORRESISTENT


Acero B500 SD (Barras corrugades)

EL PROMOTOR:
SAGEFRA S.L.U.

EL CONSULTOR:


L'AUTOR DEL INFORME:
PERE PUJOL HERRERA
Enginyer Civil Col. núm: 10.647











TÍTOL:
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ
DEL SECTOR ANOMENAT AMPLIACIÓ SUD 5, TM. BLANES


ESCALES:
VARIES
ORIGINALS EN A3



NOM DEL PLÀNOL:
XARXA PLUVIALS
CALAIX
DETALLS I SECCIÓ

DATA:
JUNY
DE 2026

PLÀNOL NÚM.: 9.2
FULL: 2 de 3
FITXER: 9.2.2 PC AMP.S.S.








LONGITUDINAL COL·LECTOR 1

ESCALA 1:750

H=1:1000

V=1:500





LONGITUDINAL COL·LECTOR 2


ESCALA 1:750


H=1:1000

V=1:500










EL PROMOTOR: SAGEFRA S.L.U.	EL CONSULTOR: SERPRO Servis i Projectes d'Enginyeria	L'AUTOR DEL INFORME: PERE PUJOL HERRERA Enginyer Civil Col. núm: 10.647	TÍTOL: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ DEL SECTOR ANOMENAT AMPLIACIÓ SUD 5, TM. BLANES	ESCALES: 1:1000 0 10.00 20.00 ORIGINALS EN A3 GRAFIQUES	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA SENYALITZACIÓ	DATA: JUNY DE 2026	PLÀNOL NÚM.: 15 FULL: 1 de 1 FITXER: 15 PC AMP S-5
---------------------------------------	--	---	---	--	--	------------------------------	---





1
Element arquitectònic per al centre interpretatiu



2
Taules picnic de fusta




3
Suports de fusta per bicicletes




4
Papereres de fusta




5
Tanca texana amb forats



DETALL POU DE REGISTRE
ESCALA S./E.




DETALL PLANTA TAPA
ESCALA S./E.




DETALL TAPA CIRCULAR
ESCALA S./E.

QUADRE SIMBOLOGIA POU DE REGISTRE	
ISS-55	POU DE REGISTRE
EFH-9	FORMIGÓ EN MASSA DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA HM-20
EFL-6	MUR APARELLAT DE 25 cm D'ESPESOR, DE RAJOLS MASSIS R-100 kg/cm2, AMB JUNTES DE MORTER M-40 D'ESPESOR 1 cm
ISA-3	PATES EMPOTRATS 15cm. SEPARACIÓ 30cm. S'INSTAL·LARAN A L'AHORA QUE S'AIXECA LA FÀBRICA
ISA-6	TAPA CIRCULAR I BASTIMENT ENRASAT AL PAVIMENT
RPE-14	ARREBOSSAT I LLISCAT AMB MORTER 1:3 ANGLES CURVATS
RSS-1	SOLERA I FORMACIÓ DE PENDENTS DE FORMIGÓ EN MASSA DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA HM-20

COTES EN MIL·LÍMETRES			
A	B	C	D
490	260	35	30



PLANTA EMBORNAL
ESCALA S./E.



SECCIÓ TUBS DE PVC
ESCALA S./E.

SECCIÓ NOMINAL TUB Ø TIPUS (cm)	DIMENSIONS(EN cm)			S M3/ML
	A	B	C	
Ø 70	112	82	15	0,207
Ø 80	123	93	15	0,236
Ø 90	134	104	15	0,265
Ø 100	148	118	15	0,304
Ø 120	170	140	15	0,367


SECCIÓ NOMINAL TUB Ø TIPUS (cm)	DIMENSIONS(EN cm)			S M3/ML
	A	B	C	
Ø 20	57	27	10	0,007
Ø 30	68	38	10	0,102
Ø 40	79	49	15	0,127
Ø 50	90	60	15	0,153
Ø 60	101	71	15	0,179

ALÇATS CONSTRUITS IN SITU		
GRUIX	FORMIGÓ EN MASSA HM-20	TOTXO MASSÍS
PARET	0.15	0.30

TAMBÉ PODEN SER PREFABRICATS (GRUIX 0.10)




SECCIÓ B-B' REIXA EMBORNAL
ESCALA S./E.




COTES EN MIL·LÍMETRES

A	B	C	D	E
750	350	70	235	30


SECCIÓ PLANTA EMBORNAL
ESCALA S./E.




SECCIÓ D-D' REIXA EMBORNAL
ESCALA S./E.




SECCIÓ E-E' REIXA EMBORNAL
ESCALA S./E.




SECCIÓ TRONETA A-A'
ESCALA S/E.




SECCIÓ TRONETA III (CLAU DE PAS AMB DESGUÀS COL·LOCADA)
ESCALA S/E.



SECCIÓ TRONETA B-B'
ESCALA S/E.




SECCIÓ TRONETA B-B'
ESCALA S/E.




CANONADA PER SOTA VIAL

RASES PER A CONDUCCIONS D'ABSTAMENT D'AIGUA
ESCALA S/E.



SECCIÓ TRONETA B-B'
ESCALA S/E.




TRONETA PER A PRESA D'IGUA PER A INCENDIS (HIDRANT H-100)
ESCALA S/E.


QUADRE DIMENSIONS RASES

NOTES :
Tub de polietilè fins a Ø 125 mm
Tub de fassa dúctil per a Ø més grans de 125 mm


1 REBLERT DE LES RASES AMB MATERIAL PURGAT SENSE PEDRES SUPERIORS A 8 cm COMPACTAT AL 95 % PM



CANONADA PER SOTA ZONA VERDA




ALÇAT




SECCIÓ


PRESA DE TUBERIA EN CÀRREGA
ESCALA S/E.




SECCIÓ TRONETA A-A'
ESCALA S/E.




SECCIÓ TRONETA III (CLAU DE DESGUÀS COL·LOCADA)
ESCALA S/E.




SECCIÓ D-D'



SECCIÓ A-A'




SECCIÓ C-C'




PLANTA


PRESA DE TUBERIA EN CÀRREGA AMB REDUCCIÓ
ESCALA S/E.




SECCIÓ TRONETA A-A'
ESCALA S/E.




SECCIÓ TRONETA II (CLAU DE DESGUÀS COL·LOCADA)
ESCALA S/E.




PLANTA BRIDA CEGA



PLANTA DERIVACIÓ EN "T"




SECCIÓ A-A'




PLANTA


TRONETA TIPUS (PER A VÀLVULES VENTOSA)
ESCALA S/E.




SECCIÓ TRONETA B-B'
ESCALA S/E.




DETALL TAPA I MARC DE BOCA DE REG
ESCALA S/E.




BOCA DE REG - Ø45mm
ESCALA S/E.




PLANTA TAPA




SECCIÓ B-B'



PLANTA
MARC I TAPA TRONETA
ESCALA S/E.




TRONETA TIPUS
ESCALA S./E.



PLANTA FONAMENTS COL·LUMNA
ESCALA S./E.


FONAMENTS			
ALÇADA		9	
SABATA (m.)	Φ	0,80	
	H	0,95	
PERN (m/m.)	L	700	
	Ø	25	

SECCIÓ FONAMENT COL·LUMNA
ESCALA S./E.




CANALITZACIÓ EN TERRA (1 TUB)


DETALL DE CANALITZACIÓ
ESCALA S./E.



CANALITZACIÓ EN TERRA (2 O 4 TUBS)




CANALITZACIÓ EN TERRA (3 TUBS)




DETALL DE SOLDADURA
DE DERIVACIÓ

ARQUETA TIPUS III SEGONS AE-16




ESQUEMA CONNEXIÓ A TERRA
ESCALA S./E.

- La secció del conductor de sortida de pica, sera com a mínim 35 mm. Cu.
- La secció dels conductors d'unió de bàculs o columnes i centre de mando, desde la soldadura de derivació, estarà d'acord amb MIBT 039.
- La resistencia maxima del sistema sera igual o inferior a 10 OHMIOS.




CANALITZACIÓ EN VIAL (2 TUBS)




SENYAL TIPUS M-2.2




SENYAL TIPUS M-4.2




DETAIL ANCORATGE




SENYAL TIPUS R-1




SENYAL TIPUS M-6.5



SENYAL TIPUS M-4.2




ALÇAT



PLANTA

CIMENTACIÓ ANCORATGE
ESCALA S./E.



SENYALITZACIÓ VERTICAL
ESCALA S./E.