



AJUNTAMENT DE
BLANES

INFORMACIÓ DE LES PLATGES

RESULTATS SETMANALS DE LES ANÀLISIS D'AIGUA DE BANY – ESTIU 2008

RESULTADOS SEMANALES DE LOS ANALISIS DEL AGUA DE BAÑO – VERANO 2008

WEEKLY RESULTS OF THE SEA-WATER ANALYSIS- SUMMER 2008

Platja de Blanes

Data de la mostra	31/05	07/06	17/06/	21/06	28/06	05/07	12/07	19/07	26/07	02/08	09/08	16/08	23/08	30/08	06/09	13/09
Temperatura (°C)	17,5	18,6	19,2	20,3	21,8	22,0	23,1	22,8	23,0	23,3	24,0	24,3	23,8	24,0	23,8	22,3

Tipus de paràmetre analitzat: COLIFORMS FECALS

Data de la mostra	31/05	07/06	17/06	21/06	28/06	05/07	12/07	19/07	26/07	02/08	09/08	16/08	23/08	30/08	06/09	13/09
> 2.000 /100 ml																
100 - 2.000 /100 ml																
< 100 /100 ml																
Resultat de les anàlisis (u.f.colònies / 100 ml)	2	13	3	3	5	2	5	2	2	2	7	8	230	290	25	13

Tipus de paràmetre analitzat: ESTREPTOCOCS FECALS

Data de la mostra	31/05	07/06	17/06	21/06	28/06	05/07	12/07	19/7	26/07	02/08	09/08	16/08	23/08	30/08	06/09	13/09
>100 /100 ml																
<100 /100 ml																
Resultat de les anàlisis (u.f.colònies / 100 ml)	2	2	3	2	2	5	2	2	2	2	2	5	42	2	27	7

FONT: Dades facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua (per a més informació www.gencat.net/aca)

QUALITAT SANITÀRIA : Directiva 76/160/CEE